


CYANSKY

2023

产品目录





2023

P 系列手电筒

P系列产品是专门设计用于户外多场景、多用途的强光LED手电筒。产品主打泛光大面积照明，亮度强悍。系列标配智能温控、IP68级别防水防尘、2米防跌落、电池防反接，为用户的安全使用提供多方位保障。P系列产品体积小，携带轻便，射光明亮，模式丰富，是非常精致实用的户外小直手电。

P10

P20

P25

CYANSKY

P10

AA

小型便携AA手电筒

 普通AA电池供电, 电池轻易获取

 小电池, 高亮度:

- 1节AA电池能驱动300+流明的发光LED
- 3档照明模式 (低亮-中亮-高亮)

 双向抱夹, 灵活夹放

 防水防跌, 小巧便携


300流明

1 * OSRAM DURIS P9 LED

AA驱动, 小巧炫酷

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
300 流明	900 坎德拉	60 米	168 小时	聚光 8° 泛光 37°	20.55*17.5*89.3 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	31.5 克/裸机

产品特色



全铝合金设计



不锈钢抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



电池防反接设计



恒压电路, 亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★

森徒步, 露营, 日常携带, 应急照明, 收藏, 礼品, 阅读, 家用。

★★★★★


登山, 维修。

★★★★★

钓鱼, 执勤, 工业作业。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节 AA 碱性电池

CYANSKY

P20

18650

便携强光户外手电

短小称手, 强光高亮

- 4档常规照明模式
(低亮, 中亮, 高亮, 极亮)
- 爆闪模式

聚光泛光结合, 兼顾远近照明



1600流明

1 * LUMINUS SST40 LED

短小精悍, 能近能远

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
1600 流明	14405 坎德拉	240 米	150 小时	聚光 12° 泛光 65°	25.6 * 24 * 133 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	74 克/裸机

产品特点



全铝合金设计



镀钛抱夹



电池防反接设计



IP68等级防水



通过2米跌落测试



战术开关, 一触即亮



档位记忆



档位调节, 一键换挡



智能温控



恒流电路, 亮度恒定

使用场景推荐

★★★★★

森林, 徒步, 露营, 登山, 搜索, 应急救援, 探洞, 日常携带, 家用, 执法, 战术任务。

★★★★★

施工作业, 摄影。


★★★★★

骑行, 钓鱼。



保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节18650可充电锂电池

P25 V2.0 21700

高性能强光户外手电

白光多模式设计(4+3)

- 4档常规照明模式
(低亮-中亮-高亮-极亮)
- 3种特殊照明模式
(月光模式 / 爆闪模式 / SOS模式)

高亮度,大泛光,大面积照明



3600流明

1 * CREE-LED XHP70.3 LED

面面触及,明并日月

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
3600 流明	10800 坎德拉	208 米	80 小时	聚光 26° 泛光 85°	30*24.4*145.4 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	98 克/裸机

产品特点



全铝合金设计



战术开关,一触即亮



兼容枪夹与线控开关



镀钛抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节,一键换挡



智能温控



电池防反接设计



电量指示



恒流电路,亮度恒定

使用场景推荐

★★★★★★

森林,徒步,露营,登山,搜索,应急救援,探洞,日常携带,家用,执法,战术任务。

★★★★★

施工作业,摄影。

★★★★

骑行,钓鱼。

支持配件:枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池

CYANSKY

P25 V2.0 微弧灰 21700

高性能强光户外手电

白光多模式设计 (4+3)

- 4档常规照明模式
(低亮-中亮-高亮-极亮)
- 3种特殊照明模式
(月光模式 / 爆闪模式 / SOS模式)

高亮度, 大泛光, 大面积照明

微弧氧化表面处理, 更耐磨、更耐腐蚀



3600流明

1 * CREE-LED XHP70.3 LED

面面触及, 明并日月

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
3600 流明	10800 坎德拉	208 米	80 小时	聚光 26° 泛光 85°	30*24.4*145.4 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	98 克/裸机

产品特点



全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



兼容枪夹与线控开关



喷砂抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



智能温控



电池防反接设计



电量指示



恒流电路, 亮度恒定

使用场景推荐

★★★★★★

森林, 徒步, 露营, 登山, 搜索, 应急救援, 探洞, 日常携带, 家用, 执法, 战术任务。

★★★★★

施工作业, 摄影。

★★★★

骑行, 钓鱼。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池



P25 V2.0 皓月白 21700

高性能强光户外手电

白光多模式设计(4+3)

- 4档常规照明模式
(低亮-中亮-高亮-极亮)
- 3种特殊照明模式
(月光模式 / 爆闪模式 / SOS模式)

高亮度, 大泛光, 大面积照明

微弧氧化表面处理, 更耐磨、更耐腐蚀



微弧版

3600流明

1 * CREE-LED XHP70.3 LED

面面触及, 明并日月

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
3600 流明	10800 坎德拉	208 米	80 小时	聚光 26° 泛光 85°	30*24.4*145.4 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	98 克/裸机

产品特色



全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



兼容枪夹与线控开关



喷砂抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



智能温控



电池防反接设计



电量指示



恒流电路, 亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★★

森林, 徒步, 露营, 登山, 搜索, 应急救援, 探洞, 日常携带, 家用, 执法, 战术任务。

★★★★★

施工作业, 摄影。

★★★★

骑行, 钓鱼。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池

CYANSKY



2023

K 系列手电筒

K系列产品是专门设计用于军警、执法、战术任务、搜索救援的高性能战术LED手电筒。全系列采用战术攻击头、战术开关设计，兼容各类枪夹与线控开关配件，产品达到IP68级别防尘防水，2米防跌落，标配5000mAh 21700充电锂电池。K系列产品包含远射性能卓越的K3和红外照射的K3-IR。

K3

K3-18

K3-19

CYANSKY

K3

V2.0

21700

高性能远射战术手电

白光多模式照射(4+2)

- 4档常规照明模式(低亮-中亮-高亮-极亮)
- 2种特殊照明模式(潜行模式/爆闪模式)

战术攻击头设计

配备高硬度锃珠, 轻易砸破玻璃

400小时超长战术续航



2000流明

1* LUMINUS SFT-40-W LED

远射700米

远见明察, 克敌制胜

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
2000 流明	124609 坎德拉	700 米	400 小时	聚光5° 泛光70°	40*25.4*153.6 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	132.2 克/裸机

产品特色



全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



兼容枪夹与线控开关



镀钛抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



精准温控



电池防反接设计



电量指示



恒流电路, 亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★

战术、执法、军警、安保、搜索救援、森林、登山、狩猎。

★★★★★

徒步、骑行、探洞、日常携带。

★★★★★

露营、家用。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池

CYANSKY

K3-I8**21700****红外战术手电**
 红外光照射, 肉眼不可见

 最大350米射程

 战术攻击头设计

 用于夜视仪补光或红外线摄像机补光
**IR****850nm**

1 * OSRAM SFH 4770S 850nm IR LED

隐光蔽现**主要参数**

输出功率	最大光强	最大射程	最大续航	红外波长	尺寸	重量
5000 毫瓦	30625 坎德拉	350 米	5 小时	850 纳米	40*25.6*148.6 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	120 克/裸机

产品特点

全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



兼容枪夹与线控开关



镀钛抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



电池防反接设计



恒流电路, 亮度恒定

**使用场景推荐**

★★★★★ 军警, 执法, 战术任务; 狩猎, 农场。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)

配备一节**21700可充电**锂电池

K3-I9

21700

红外战术手电

📶 红外光照射，肉眼不可见

↔️ 940nm光源更加隐蔽

🔍 战术攻击头设计

☀️ 用于夜视仪补光或红外线摄像机补光



IR

940nm

1* OSRAM SFH 4770S 940nm IR LED

潜形匿迹

主要参数

输出功率	最大光强	最大射程	最大续航	红外波长	尺寸	重量
5000 毫瓦	5625 坎德拉	150 米	4 小时	940 纳米	40*25.6*148.6 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	120 克/裸机

产品特点



全铝合金设计



战术开关，一触即亮



兼容枪夹与线控开关



镀钛抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



电池防反接设计



恒流电路，亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★ 军警，执法，战术任务；狩猎，农场。

支持配件：枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池

CYANSKY



2023

H 系列手电筒

H系列产品是专门设计用于远射狩猎的高性能LED手电筒。多光色、长距远射是H系列的最大特色。设计功能上,系列采用了攻击头、战术开关、爆闪模式等战术元素;安全保护上,系列标配智能温控、IP68级别防水防尘、2米防跌落、电池防反接等使用保障。H系列产品兼容各类枪夹与线控开关配件,非常适合搭配猎枪使用。

H3

H5

H5GT

CYANSKY

H3



21700

便携多光色狩猎手电

☀ 白红绿三光色切换,

有效降低猎物警觉性

↔ 射程400米, 远照优秀

· 4档常规照明模式 (低亮-中亮-高亮-极亮)

· 爆闪模式

❖ 兼容枪夹与线控开关



1300流明

1 * CREE-LED XHP35 HI LED

三色远射, 狩猎能手

主要参数

	最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
	1300 流明	40000 坎德拉	400 米	60 小时	聚光 6° 泛光 60°	41.4*25.4*165 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	166 克/裸机
	100 流明	3600 坎德拉	120 米				
	300 流明	10816 坎德拉	208 米				

产品特点



全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



战术攻击头设计



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



智能温控



电池防反接设计



恒流电路, 亮度恒定

使用场景推荐

★★★★★ 狩猎, 农场, 森林, 露营。

★★★★★ 公园, 徒步, 登山, 钓鱼, 搜救, 安全保卫, 军警, 摄影, 执法。

★★★★★ 骑行, 探洞, 日常携带, 攀岩, 探洞, 工业作业, 日常携带, 战术, 室内家用。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池

CYANSKY

H5



21700

多光色远射狩猎手电

☀ 白红绿三光色切换,

有效降低猎物警觉性

|←→| 猎射600米, 大范围瞄准

· 4档常规照明模式(低亮-中亮-高亮-极亮)

· 爆闪模式

❖ 兼容枪夹与线控开关



1300流明

1 * CREE-LED XHP35 HI LED

远射600米

三色猎射, 精准打击

主要参数

	最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
	1300 流明	90026 坎德拉	600 米	60 小时	聚光 6° 泛光 60°	64*25.4*183.5 筒头直径*筒身直径*长 (mm)	229 克/裸机
	100 流明	8102 坎德拉	180 米				
	300 流明	24312 坎德拉	313 米				

产品特点



全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



战术攻击头设计



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



智能温控



电池防反接设计



恒流电路, 亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★ 狩猎, 农场, 森林。

★★★★★ 公园, 徒步, 露营, 搜救, 执法, 安全保卫。

★★★★★ 登山, 骑行, 钓鱼, 战术, 执勤, 军警, 探洞, 工业作业, 摄影, 室内家用。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换, 5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池

H5GT



21700

高性能多色光狩猎手电

☀ 白+X(红/绿/蓝)自由搭配,
自定义光色组合

|←→| 超远猎射, 性能冠绝

- 白光最大远射1000米(低亮-中亮-高亮-极亮)
- 红光最大远射600米(低亮-中亮-高亮)
- 绿光最大远射1300米(低亮-中亮-高亮)
- 蓝光最大远射105米(低亮-中亮-高亮)

❖ 兼容枪夹与线控开关



白光

2000流明
远射1000米

白: 1 * Luminus SFT-40-W LED
红: 1 * Luminus SFT-20-RA LED
绿: 1 * Luminus SFT-20-CG-F35-MPF LED
蓝: 1 * Luminus SFT-20-B-F35 LED

白+X

光色可选, 远射超群

首创可旋转单口大反光杯设计

主要参数

最高亮度 (流明)	最大光强 (坎德拉)	最大射程 (米)	最大续航 (小时)	照明角度	尺寸 (mm)	重量 (克)
2000	250000	1000	68	聚光 6° 泛光 60°	68*25.8*181.7 筒头直径*筒身直径*长	229 裸机
400	90000	600				
2200	422500	1300				
130	2756	105				

产品特点



全铝合金设计



战术开关, 一触即亮



电量指示



IP68等级防水防尘



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



精准温控



电池防反接设计



恒流电路, 亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★ 狩猎, 农场, 钓鱼, 森林, 搜救, 侦查, 血迹追踪, 警示, 导航。

★★★★★ 徒步, 露营, 执法, 安全保卫。

★★★★★ 登山, 骑行, 战术, 军警, 探洞, 室内家用。

支持配件: 枪夹、线控开关。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节21700可充电锂电池



2023

HS 系列头灯

HS系列头灯是专门设计用于工业作业、户外多场景的多功能充电式LED头灯。系列产品采用一体化机身设计、全铝合金材料,配有不锈钢支架、加宽头灯带,以应对严酷的使用环境。所有HS系列的头灯都通过IP68级别防水防尘测试、2米防跌落测试,同时带有智能温控、电池防反接等安全保护,并具备电量指示、锁定、TYPE-C充电功能。

HS3R

HS5R

HS6R

CYANSKY

HS6R



18650

多功能充电式头灯

聚光泛光双白灯, 白光红光双光色


强大的色彩还原能力

1.5700K冷白光+4000K暖白光

2.CRI95 高显色指数

适合照明使用的红光双灯珠

主副灯独立控制, 更加耐用安全



1400流明

1 * Luminus SST40 冷白光LED
1 * Luminus SST-20-W 暖白光LED
2 * 亿光2835 红光LED

冷暖双光, 红白双色

配套配件: 头灯支架、头灯带。

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	续航	照明角度	尺寸	重量
1400 流明	7225 坎德拉	170 米	60 小时	聚光 15° 泛光 80°	82 * 41 * 37.7 长*高*宽 (mm)	72/121/164 裸机/+电池/+支架&头灯带 (克)

产品特点



一体化机身



全铝合金材料



可上下调节的支架



头灯带加宽设计



机身TYPE-C充电



档位调节



档位记忆



锁定功能



电量指示



智能温控



恒流电路亮度恒定



电池防反接设计



通过2米跌落测试



IP68等级防水



配备一节18650可充电锂电池

使用推荐



露营, 搜救, 工业作业, 维修工作。



摄影, 徒步, 登山。



骑行, 钓鱼, 探洞, 日常携带, 攀岩。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)

HS5R



18650

多功能充电式L型头灯

☁ 多光源设计, 红白双色

1. 白光多档位设计
2. 支持夜光节能档(ECO)
3. 红闪警示功能

🕒 最大220小时超长续航

🧲 尾部磁吸, 可倒挂悬垂

❖ 可头戴, 可手持, 可夹放, 配件丰富, 使用灵活



1300流明

1 * Luminus SFT40 白光LED
2 * 亿光2835 红光LED

使用多变, 续航强劲

配套配件: 头灯支架、头灯带、抱夹。

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	续航	照明角度	尺寸	重量
1300 流明	10000 坎德拉	200 米	220 小时	聚光 15° 泛光 80°	92 * 23 * 28 长*高*宽 (mm)	45/94/136 裸机/+电池/+支架&头灯带 (克)

产品特点



一体化机身



全铝合金材料



可上下调节的支架



头灯带加宽设计



机身TYPE-C充电



档位调节



档位记忆



锁定功能



电量指示



智能温控



恒流电路亮度恒定



电池防反接设计



通过2米跌落测试



IP68等级防水



配备一节18650可充电锂电池

使用推荐



建筑, 工程, 维修, 作业; 露营, 徒步, 登山。



日常携带, 救援搜索。



攀岩, 探洞。

保修政策

15天免费更换、5年质量保证、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)

CYANSKY

HS3R

18650

多功能迷你充电头灯

☁ 红白光源, 随意切换

1. 白光多档位设计
2. 支持夜光节能档 (ECO)
3. 红闪警示功能

👍 细小精美, 轻巧绝伦

🔧 支架一秒快拆, 立变迷你手电

🌀 尾部磁吸, 可倒挂悬垂



1100流明

1 * OSRAM DURIS P9 白光LED
2 * 亿光2835 红光LED

迷你精致, 小小生辉

配套配件: 头灯支架、头灯带、手绳。

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	续航	照明角度	尺寸	重量
1100 流明	4556 坎德拉	135 米	60 小时	聚光 15° 泛光 80°	57*23*27.3 裸机尺寸:长*高*宽 (mm)	37/55/92 裸机/+电池/+支架&头灯带 (克)

产品特点



一体化机身



全铝合金材料



可上下调节的支架



头灯带加宽设计



机身TYPE-C充电



档位调节



档位记忆



锁定功能



电量指示



智能温控



恒流电路亮度恒定



电池防反接设计



通过2米跌落测试



IP68等级防水



配备一节16340可充电锂电池

使用推荐

★★★★★ 徒步, 露营, 登山, 跑步, 工业作业, 日常携带。

★★★★★ 钓鱼, 攀岩。

★★★★★ 搜索救援, 探洞。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



2023

EDC 系列

EDC(Every Day Carry)系列产品是专门设计用于日常携带、应急照明、玩乐、收藏的微型LED手电筒。在细小的机身上,我们赋予了其优秀的防水、防跌、和不俗的照明性能。EDC系列的产品外观精美讨巧,设计别具一格,是非常适合随身携带的小工具。

M1R

M2

M3

CYANSKY



多功能充电钥匙扣灯

☀ 白光、红光、UV光三色切换,

多功能多场景使用

- 白光3档照明 (低亮-中亮-高亮)
- 红光2档照明 (常亮-红闪)
- 紫外1档照明 (常亮)

☑ 防水防跌, 细小便携

🔌 内置电池, TYPE-C直充



红白紫光 多彩机身

200流明

1* GENESIS CA18-3X2 白光LED
1* EVERLIGHT 2835 67-21S 红光LED
1* LEXTAR PU21S31 UV光LED

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
200 流明	756 坎德拉	55 米	40 小时	聚光 16° 泛光 92°	50.4*24*11 长*宽*高 (mm)	19.5 克/含电池

产品特点



一体化机身



全铝合金材料



钥匙圈



档位调节



档位记忆



锁定功能



电量指示



恒压电路



通过2米跌落测试



IP68等级防水

使用场景推荐

★★★★★ 应急照明, 日常携带, 定位标记, 警示, 玩乐, 礼品。

★★★★★ 露营。

★★★★★ 徒步, 维修, 收藏。

包含配件: 钥匙圈, TYPE-C充电线。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)



M2

微型充电式EDC手电筒

白光多档位设计(3+1)

- 3档常规照明模式(低亮-中亮-高亮)
- 爆闪模式

内置电池, Micro-USB直充

防水防跌, 细小便携



200流明

1 * CREE-LED XP-E2 R3 LED

轻若鸿毛, 细小称手

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
200 流明	1720 坎德拉	83 米	24 小时	聚光 14° 泛光 90°	20 * 34 筒身直径*长 (mm)	18.5 克/含电池

产品特点



一体化机身



全铝合金材料



钥匙圈



档位调节



电量指示



恒压电路



通过2米跌落测试



IP68等级防水

使用场景推荐

★★★★★ 徒步, 应急照明, 日常携带, 玩乐, 收藏, 礼品。

★★★★★ 露营。

★★★★★ 维修, 定位标记。

包含配件: 钥匙圈, Micro-USB充电线。



保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。
(最终解释权归CYANSKY公司所有)

CYANSKY

M3

16340

迷你钛合金EDC手电筒

白光多模式设计(4+1)

- 4档常规照明模式(低亮-中亮-高亮-极亮)
- 爆闪模式

Ti全钛合金打造, 与众不同

72小时长续航

防水防跌, 精致便携



700流明

1 * CREE-LED XP-G3 S4 LED

钛合金机身, 卓尔不群

主要参数

最高亮度	最大光强	最大射程	最大续航	照明角度	尺寸	重量
700 流明	1330 坎德拉	73 米	72 小时	聚光 28° 泛光 90°	21 * 51 筒身直径*长 (mm)	30 克/裸机

产品特点



锁定功能



喷砂抱夹



IP68等级防水



通过2米跌落测试



档位记忆



档位调节, 一键换挡



智能温控



电池防反接设计



恒流电路, 亮度恒定



使用场景推荐

★★★★★★ 徒步, 登山, 应急照明, 日常携带, 玩乐, 收藏, 礼品。

★★★★★★ 定位标记。

★★★★ 露营, 维修。

保修政策

15天免费更换、5年质量保修、终身免维修费。

(最终解释权归CYANSKY公司所有)



配备一节16340可充电锂电池



东莞市亦明电子有限公司

网站:<https://www.cyanskylight.com>

邮箱:info@cyanskylight.com

电话:0769-82829209

地址:广东省东莞市大岭山镇白泥山中路7号向东
科技园2号楼6楼

